ÜBERDACHUNGEN
FÜR SCHWIMMBECKEN UND WHIRLPOOLS

A
25
1995
2020

DE

Alukov®
POOL NEU ERLEBEN...

VORWORT

Sehr geehrte Kunden,

es freut mich sehr, dass Sie unseren neuen Katalog mit Überdachungen für Schwimmbecken und Whirlpools von der Firma ALUKOV in der Hand halten! Als einer der bedeutendsten europäischen und weltweiten Hersteller in dieser Branche möchten wir Ihnen unser erweitertes Modellsortiment präsentieren.

Sie als unsere Kunden sind für uns eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration, um noch mehr Produktideen sowie Merkmale zu entwickeln. Die Professionalität unserer Ingenieure und Facharbeiter trägt zur besten Umsetzung Ihrer Wünsche bei.

Mit größter Sorgfalt gehen wir jedes Projekt an. Die Anlage wird genau nach Maß angefertigt, natürlich bezugnehmend auf die optimale optische Gestaltung der Terrasse und Ihres Gartens. Dank langjähriger Erfahrung und permanenten Kontrollen während des Produktionsverfahrens sind wir in der Lage, uns in Sachen Technik, Design und Sicherheit bei unseren Überdachungen laufend weiter zu entwickeln. Wir haben nicht nur ein offenes Ohr für globale Trends, sondern stellen oft sogar die Weichen dafür.

Die Entwicklung von Überdachungen hat in den letzten Jahren große Veränderungen erfahren. Wir von ALUKOV haben neue technischen Lösungen erfunden und eigene Patente entwickelt, die mittlerweile für uns ein Maßstab in der Produktion geworden sind. Als Besitzer einer unserer Überdachungen haben Sie die Garantie, dass Ihre Entscheidung, diese Investition zu tätigen, sich sehr wohl lohnt und dass Sie viel Freude an Ihrer Überdachung haben werden!

Unser POOL-Programm für Schwimmbadüberdachungen umfasst ein Produktsortiment in vielen Farben und verschiedenen Formen. Unser SPA-Programm wurde für Whirlpools entwickelt, der HOME Programm das variablen Überdachungsysteme bietet wiederum Lösungen für Pools, die sich in der Nähe oder direkt an der Hauswand befinden.

Unsere Verkaufsabteilung steht Ihnen gerne auch in allen technischen Fragen, was individuelle Lösungen betrifft, zur Verfügung, so dass Ihre Ideen und Wünsche bestmöglich umgesetzt werden können.

Eine umfassende Kundenbetreuung und vor Ort Service gehören zu unseren obersten Prioritäten. Wir sind nicht nur ein Entwicklungs- und Herstellungsfachbetrieb, sondern auch Ihr persönlicher Ratgeber und Fachberater. Sehr gerne beraten wir Sie unverbindlich vor Ort, damit nicht nur Sie, sondern auch unser Verkaufsberater sich ein besseres Bild der Gegebenheiten und daraus resultierenden technischen Möglichkeiten verschaffen können.

Ich hoffe, dass unser Katalog für Sie ein wichtiges Hilfsmittel bei der Umsetzung Ihrer Wünsche und Vorstellungen sein wird.

Jan Zitko
Vorstandsvorsitzender ALUKOV
Präsident IPC-Team

INHALT

POOL PROGRAMM

NEO™ SERIE
Imperia NEO ™ 4
Universe NEO ™ 4
Elegant NEO ™ 4
Tropea NEO ™ 5
Laguna NEO ™ 6
FLACHE SERIE
Elegant 8
Corona ™ 8
Viva ™ 9
Terra 10
Terra / Viva Prime 12
MITTLERE SERIE
Universe 14
Tropea 14
HOHE SERIE
Laguna 18
Oceanic High 18
Olympic™ 18
Orient 18
Ravena 18
Venezia 18
Vision™ 18
Überdachung Olympic™ 24
MODELLKOMBINATIONEN
Atypisch 26
Combi 26

SPA PROGRAMM

Spa Dome Orlando® Small / Large 28
Spa Sunhouse® 28
Spa Grand Sunhouse® 28
Oasis™ Small / Large 29

HOME PROGRAMM

Corso, Corso NEO™ 30
Style™ 31
Veranda NEO™ 31

Technische Details 32
Technische Zeichnungen 33
Farbkombinationen und Profile 34
Überdachungsvorteile 35
Firmenvorstellung ALUKOV 36
Zertifizierungen 39

OMEGA™ - RAUM **OHNE KOMPROMISSE...**

WARUM SIE SICH FÜR ALUKOV ENTSCHEIDEN SOLLEN

- Jedes Überdachugsmodell wird auf Maß nach Kundenwunsch gefertigt.
- Wir können für alle Anwendungen die richtige Überdachung aus unserer breiten Modellpalette liefern.
- Unsere Überdachungen haben vielen wetterbedingten Prüfungen standgehalten und wurden mit etlichen internationalen Zertifikaten ausgezeichnet.
- Alukov Überdachungen haben ein zeitloses Design und eine hochwertige Oberfläche.
- Ausgewählte NEO Modelle sind mit AIR FRESH SYSTEM ausgestattet, d.h. mit einer einzigartigen Technologie, mit deren Hilfe man bequem die Frischluftzufuhr fürs Schwimmbad regulieren kann.
- Ausgewählte NEO Modelle werden mit EASY UP ausgestattet, d.h. Sie können Ihre Überdachung innerhalb von ein paar Sekunden zusperren,ohne sich dabei bücken zu müssen.
- Zu jeder Überdachung werden ausschließlich sichere und begehbare Laufschienen geliefert.
- Alukov garantiert einen erstklassigen Service und gewährt eine langjährige Garantie.
- Alukov Poolüberdachungen werden weltweit über kompetente Fachhändler vertrieben.

SERIE NEO™ NEUE TRENDS BEI POOLÜBERDACHUNGEN

Wir präsentieren Ihnen eine exlusive Schwimmbadüberdachung Serie der Firma ALUKOV. Diese Modelle wurden für Kunden entwickelt, die Komfort mit Ästhetik innerhalb des überdachten Raums verbinden wollen. Natürlich wird die Überdachung gefühlvoll in Ihre Gartengestalltung eingefügt, damit alles im harmonischen Einklang als Gesamtlösung koexistieren kann.

Die Idee wurde als eigenständiges Modell weiterentwickelt, gekennzeichnet durch ein abgerundetes Design der Aluminiumprofile, welche gleichzeitig Sicherheit wie Ästhetik bieten. Ferner sind alle Modelle dieser Serie (mit Ausnahme der Schwimmbadüberdachung **IMPERIA** NEO™ -light) mit dem neuen **EASY UP** Arretierungssystem ausgestattet. Dank **EASY UP** ist eine einfache Bedienung (kein mühsames Bücken mehr) sowie komfortable Handhabung der Schwimmbadüberdachungen garantiert!

EASY UP
Ermöglicht Ihnen eine sichere und schnelle Absperrung der Überdachung innerhalb von ein paar Sekunden. Es erspart Ihnen gleichzeitig mühsames Bücken und Beugen, Ihre Lendenwirbelsäule und Knie werden es Ihnen danken. Die gesamte Technologie ist in den Profilen versteckt und somit unsichtbar, die elegante Linie und exlusives Design werden daher nicht beeinträchtigt.

AIR FRESH SYSTEM
Einzigartige Technologie,mit deren Hilfe man bequem die Frischluftzufuhr fürs Schwimmbad regulieren kann, ohne es komplett öffnen zu müssen. So schützen sie Ihre Kinder und vierbeinige Lieblinge.

ÜBERDACHUNGEN **FÜR SCHWIMMBECKEN UND WHIRLPOOLS**

ELEGANT NEO™
Breite: 3,00 - 6,00 m / Höhe: 0,85 - 1,40 m / Länge nach Anforderung

IMPERIA NEO™ - light *
Breite: 2,50 - 5,50 m / Höhe: 0,60 - 1,30 m / Länge nach Anforderung

LAGUNA NEO™
Breite: 4,00 - 5,50 m / Höhe: 2,20 - 2,70 m / Länge nach Anforderung

TROPEA NEO™
Breite: 4,00 - 5,75 m / Höhe: 1,50 - 2,10 m / Länge nach Anforderung

UNIVERSE NEO™
Breite: 2,50 - 6,25 m / Höhe: 0,80 - 2,20 m / Länge nach Anforderung

* **EASY UP** bei diesem Modell nicht möglich .

TROPEA NEO™

WIE FUNKTIONIERT ES..
ELEGANT NEO™

LAGUNA NEO™

IMPERIA NEO™

NIEDRIGE VARIANTEN

ELEGANT

Sie möchten den Komfort beim Schwimmen unter der Schwimmbadüberdachung genießen, wollen aber auf den Blick aus Ihrem Fenster nicht verzichten? Dann sind unsere niedrigen Schwimmbadüberdachungen gerade das Richtige! Durch deren Höhe stören sie den Blick zum Garten nicht und sind trotzdem hoch genug, um im geschlossenen Zustand der Schwimmbadüberdachung bequem darunter schwimmen zu können.



CORONA™
Die Überdachung ist ein niedriges zweilaufschienen System, welches die Funktion perfekt erfüllt und gleichzeitig Ihren Gartenblick nicht behindert. Typisch für dieses Modell sind senkrechte Seitenwände,die mit einem leicht gebogenen Dachprofil verbunden sind.
Breite: 3,00 - 6,00 m / Höhe: 0,48 - 1,19 m / Länge: nach Anforderung

ELEGANT
Modell Elegant bietet vollwertigen Schutz und dank seiner Form können Sie Ihre Überdachung auch im geschlossenen Zustand bei schlechtem Wetter nutzen.
Breite: 3,00 - 9,00 m / Höhe: 0,85 - 1,70 m / Länge: nach Anforderung

OCEANIC LOW
Hier wählen Sie die Verglasung selber! Sie können von innen durch die gesamte Poolüberdachung sehen oder sich für transparentes Kompaktpolykarbonat mit beidseitiger UV-Beschichtung nur an den Seiten entscheiden. Die verwendeten Polykarbonatplatten bieten Ihnen, dank der innovativen Herstellungstechnologie, einen ungetrübten Ausblick in Ihr Gartenparadies. Gleichzeitig bieten sie aber auch Schutz und Stabilität. Durch die Laufschienen ist eine einfache Handhabung der Poolüberdachung möglich und das Verschieben ist kinderleicht.
Breite: 4,00 - 8,00 m / Höhe: 0,85 - 1,70 m / Länge: nach Anforderung

RIVIERA
Was die Ausstattung, Design und Nutzwert betrifft, stimmt dieser Überdachungstyp mit dem Modell OCEANIC überein. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Überdachung auf Rollen läuft, d.h. die Laufschienen sind im diesem Fall überflüssig. Dadurch können evtl. Vorbereitungsarbeiten am Bodenbelag vermieden werden – unter Umständen ein deutlicher Vorteil für den Kunden!
Breite: 3,50 - 6,00 m / Höhe: 0,70 - 1,20 m / Länge: nach Anforderung

VIVA™
Unser erfolgreiches barrierefreies Modell, welches nur auf einer Seite eine Laufschiene hat. Der Zugang zum Pool ist von drei Seiten rollstuhlgängig möglich. Bei den niedrigen Varianten gehört diese Ausführung zusammen mit dem Modell Corona zu den niedrigsten.
Breite: 3,00 - 6,00 m / Höhe: 0,52 - 1,23 m / Länge: nach Anforderung

CORONA™

ELEKTROANTRIEB
Die automatische Verschiebung mit Fernbedienung bietet Komfort auch den Behinderten.

VIVA™ - MIT EINER LAUFSCHIENE

ÜBERDACHUNG **TERRA**

TERRA
Breite: 3,00 - 6,00 m / Höhe: 0,28 - 0,88 m / Länge: nach Anforderung

TERRA R
Breite: 4,00 - 6,00 m / Höhe: 0,30 - 1,07 m / Länge: nach Anforderung

TERRA – unauffälliger Schutz

TERRA ist die niedrigste Poolüberdachung von Alukov, die die Bodenfläche kaum überschreitet. In geschlossener Position ermöglicht absolut klare und ungestörte Blick in den Garten und Umgebung des Schwimmbades. In aufgeschobener Position ist die Überdachung sehr diskret, sogar fast unsichtbar.

Diese räumlich anspruchslose Poolüberdachung liegt voll im Trend der aktuellen Architektur und zugleich entspricht, wie alle Alukov Überdachungen, Sicherheits- und Qualitätsnormen.

Das Poolüberdachungssystem **TERRA** mit einer längsseitigen Laufschiene garantiert den barrierefreien Zugang von drei Seiten und zeichnet sich durch einfache Wartung aus. Das Verschieben ist kinderleicht und sehr bequem. Die hohen Ansprüche bezüglich Sicherheitsmerkmale, Belastung sowie Führungsschienen sind für uns bei **TERRA** als Standard betrachtet.

Die **TERRA** Überdachung wurde auf Belastungsfähigkeit durch Wind sowie Schnee geprüft und erfolgreich zertifiziert.

SUPERFLACHE ÜBERDACHUNG

NEUHEIT!

MINIMUM LAUFSCHIENEN, MAXIMUM KOMFORT

TERRA PRIME
Breite: 3,00 – 6,00 m / Höhe: 0,28 – 0,88 m / Länge nach Kundenwunsch

VIVA PRIME
Breite: 3,00 – 6,00 m / Höhe: 0,52 – 1,23 m / Länge nach Kundenwunsch

TERRA PRIMA / VIVA PRIME – in jedem Detail modern

TERRA PRIME / VIVA PRIME sind Erweiterungen der sehr beliebten, ultra-flachen Poolüberdachungen TERRA und VIVA. Mit deren geringen Höhen zählen sie immer noch zu den niedrigsten auf dem Markt hergestellten Überdachungen.

TERRA PRIME / VIVA PRIME wurden speziell für komfortables Verschieben mit Elektroantrieb entwickelt sowie für ein intensiveres schienenloses Gefühl. Die sichere Bewegung einzelner Elemente wird durch unauffällige Laufschienen gewährleistet. Die Poolumgebung bleibt weitgehend frei.

TERRA PRIME / VIVA PRIME sind durch ein flaches Dach gekennzeichnet, deshalb eignen sie sich hinsichtlich eines architektonisch sauberen Stils Ihres Hauses. Sehr gut integrieren sie sich in kleineren Grundstücken, wo der Blick zum Garten eine wichtige Rolle spielt.

TERRA PRIME / VIVA PRIME wurden bzgl. Belastbarkeit in Sachen Wind sowie Schnee geprüft und zertifiziert. Von daher gelten sie als unverzichtbare Schutzanlagen für Ihren Pool. Obwohl kaum sichtbar, können Sie sich darauf völlig verlassen.

MITTELHOHE VARIANTEN

TROPEA

Die Redensart vom „Goldenen Mittelweg“ ist hier besonders zutreffend! Die Modelle dieser Serie wurden von den ALUKOV Entwicklungsingenieuren so konzipiert, dass diese Anlage das Beste von den niedrigen und den hohen Überdachungen in einer Ausführung vereint. Diese Variante ist für den Kunden gedacht, der eine Lösung sucht, die gleichzeitig die Harmonie des Gartens und genug Bewegungsfreiheit im mittlerem Bereich der überdachten Fläche bietet. Die leichte Handhabung der Überdachung wird durch das Schiebesystem gewährleistet, wodurch ein Verschieben der Elemente in beide Richtungen möglich ist. Bei etwaigen Verlängerung der flachen Führungsschienen kann die gesamte Überdachung sogar komplett zurückgeschoben werden.

UNIVERSE

TROPEA
Der geräumige Halleneffekt dieses Modells ermöglicht es Ihnen sich im mittleren Bereich des überdachten Beckens frei zu bewegen. Die Wände können mit transparentem sog. Kompaktpolykarbonat verglast werden. So können Sie vom überdachten Becken aus den Blick auf Ihren Garten geniessen und dabei die Kinder, die Spaß beim Spielen haben, im Auge behalten! Technisch gesehen ist dieses Modell eine Mischung zwischen der geräumigen **LAGUNA** in Stehhöheausführung und der niedrigen **ELEGANT** Variante.

Breite: 4,00 - 9,00 m / Höhe: 1,50 - 2,45 m
Länge: nach Anforderung

UNIVERSE
Dank einer gebogenen Form (Halbkreis) paßt dieser Überdachungstyp ausgezeichnet in den Garten hinein, egal ob er zwischen Büschen und Nadelbäumen oder blühenden Sträuchern platziert wird. Bei breiteren Anlagen dieses Modelltyps ist im mittleren Bereich ein bequemes Umziehen vor oder nach einem Schwimmgang möglich. In die Stirnseiten können entweder Schiebe- oder Drehtüren eingebaut werden. An der Längsseite des größten Segments kann man ebenfalls eine seitliche Schiebetür platzieren.

Breite: 2,50 - 9,00 m / Höhe: 0,80 - 2,80 m
Länge: nach Anforderung

HOHE VARIANTEN

OCEANIC HIGH

Ein Hoch auf eine uneingeschränkte Bewegung unter der gesamten Fläche! Das Vorteil wird durch (fast) senkrechte Seitenwände, je nach Modell, ermöglicht. Das hochwertige und bewährte Schiebesystem gewährleistet ein leichtes Verschieben der Überdachung in beide Richtungen. Bei Verlängerung der Schienen kann sogar die gesamte Überdachung vom Pool weggeschoben werden. So wird ein vom Wind geschützter Raum, etwa für Gartenmöbel oder auch fürs Entspannen in der unmittelbaren Nähe des Pools geschaffen! Neben einer Palette von bewährten Standardfarbtönen können die Aluminiumprofile der Überdachungskonstruktion auch in Holzdekor beschichtet werden. Diese Option ist bei den Modellen **LAGUNA** oder **OLYMPIC**™ besonders beliebt.



LAGUNA
Breite: 4,00 - 9,00 m / Höhe: 2,20 - 3,00 m / Länge: nach Anforderung

OCEANIC HIGH
Breite: 4,00 - 8,00 m / Höhe: 2,08 - 2,84 m / Länge: nach Anforderung

OLYMPIC™
Breite: 5,00 - 11,00 m/ Höhe: 2,60 - 3,00 m / Länge: nach Anforderung

OMEGA™
Breite: 4,00 - 8,00 m / Höhe: 2,22 - 3,00 m / Länge: nach Anforderung

ORIENT
Innendurchmesser: 4,00 - 10,00 m / Höhe: 1,90 - 3,50 m
Außendurchmesser: 4,26 – 10,26 m

RAVENA
Breite: 4,00 - 7,50 m / Höhe: 2,20 - 3,00 m / Länge: nach Anforderung

VENEZIA
Breite: 4,00 - 8,00 m / Höhe: 2,35 - 3,00 m / Länge: nach Anforderung

VISION™
Breite: 4,00 - 6,00 m / Höhe: 2,29 - 2,78 m / Länge: nach Anforderung

OMEGA™

LAGUNA
Diese geräumige Überdachung ist nicht nur eine hochwertige Abdeckung für Ihr Schwimmbecken, sondern vielmehr eine Art „Schwimmhalle“, unter der Sie mit Familie oder Freunden im Windschatten nach dem Bad entspannen können. Das optimale Schiebesystem ermöglicht eine leichte Handhabung der Überdachung, die auch in beide Richtungen weg vom Pool verschoben werden kann.

OCEANIC HIGH
In dieser Überdachung ist fast so viel Raum wie im offenen Ozean. Ein attraktives Modell, bei dem sich an senkrechte Wände ein teils schräges und gebogenes Dach anschließt. Ein echtes Juwel für Ihren Garten.

OMEGA™
Die geniale Konstruktion der Überdachung bringt dem Benutzer mehr Raum, ohne dass er Kompromisse eingehen muß. Wir haben den Raum innerhalb der Überdachung durch ein leichtes Bauchform maximiert, so dass keinerlei Einbußen beim Komfort enstehen, d.h. die Dimensionen bleiben gleich, der nutzbare Raum aber vergrößert (siehe Seite 3).

ORIENT
Diese kuppelförmige Konstruktion erweckt Bilder aus dem Märchen „1.000 und eine Nacht“ und erinnert an die Architektur, die in Ländern des Orients zu sehen ist. Die hemisphärische Form sorgt für einen hohen Isolationseffekt unterhalb der Kuppel und verringert den Wärmeverlust. Der bewegliche Teil der Überdachung kann leicht auf einer Führungsschiene verschoben werden. Dank dieser Öffnungsmöglichkeit kann an heißen Tagen die Lufttemperatur reguliert werden und gleichzeitig gelangen die Sonnenstrahlen direkt ins Becken.

RAVENA
Für Kunden, die das ideale Verhältnis zwischen Größe und Funktionalität suchen, ist dieses Überdachungsmodell eine interessante Lösung. Es ist eine besonders gelungene Kombination von Seitenwänden, die ca in einem Winkel von 80° stehen und gewölbte Profilsegmente haben. Diese Art der Überdachung ermöglicht an 3 Seiten eine uneingeschränkte Bewegung. In die vertikalen Seitenwände kann eine Schiebetür und in die Stirnseiten (Vorder- bzw. Rückwand) entweder eine Schiebe- oder eine Drehtür eingebaut werden. Dieses Modell ist vor allem geeignet für Orte, wo das Schwimmbecken sich in Gebäudenähe oder neben einer angrenzenden Wand befindet. Die außergewöhnliche, jedoch harmonische und moderne Optik dieser Ausführung macht es zu einem beliebten Modell für unsere Kunden.

VENEZIA
Das Modell **VENEZIA** ist der Niedrigausführung **IMPERIA** Überdachung ähnlich, bietet aber mehr Raum auf der gesamten Fläche. Diese Anlage ist anhand der vertikalen Seitenprofile leicht erkennbar und stellt die höchste Überdachung dieser Produktserie dar. Dieses ansprechende Modell wird gerade aufgrund seiner Form sowie des großen Innenraums von vielen Kunden bevorzugt. Die Überdachung ermöglicht einen angenehmen Aufenthalt im Wasser an heißen Tagen und im überdachten Innenraum an kühlen Tagen.

VISION™
Die Niedrigausführung **CORONA** hat zur Form dieser Überdachung mit Stehhöhe inspiriert. **VISION™** bietet eine Kopfhöhe bis zu 1,80 m, wodurch Bewegung sowie Aufenthalt, auch entlang der Seitenwände, ermöglicht wird. Dennoch hält die Aluminiumprofilkonstruktion sehr hoher Belastung stand.

ORIENT

ÜBERDACHUNG **OLYMPIC™**

OLYMPIC™

OLYMPIC™

Dies ist das Exklusivmodell von ALUKOV; es überzeugt durch neues Design und harmonisches Aussehen. Die Konstruktion setzt sich aus 1 oder 2 gerundeten Stirnabschlüssen zusammen, wobei der eigentliche „Kern“ der Anlage aus einer Standardüberdachungsform in Stehhöhe besteht. Hauptvorteil dieses Modells ist volle, uneingeschränkte Bewegung unterhalb der gesamtüberdachten Fläche. Ein leichtes Verschieben der Segmente im Kernbereich ist möglich und zwar in beiden Richtungen. Die abgerundeten Stirnseiten können von der Mitte aus jeweils nach rechts und links geöffnet werden. Die Aluminiumprofile können mit einem sehr naturtreu aussehenden Holzimitatdekor beschichtet werden – eine Option, die besonders bei dieser Ausführung die Anlage voll zur Geltung bringt!

Breite: 5,00 - 11,00 m / Höhe: 2,60 - 3,00 m
Länge: nach Anforderung

OLYMPIC™

MODELLKOMBINATIONEN

COMBI

KOMBI- UND SONDERLÖSUNGEN

Hier werden 2 bis 3 Grundformüberdachungssysteme miteinander kombiniert. So wird die Schutzfunktion bezüglich des Schwimmbeckens, sowie ein großzügiger Eingangsbereich bzw. Umkleideraum z.B. durch das Anbringen eines Halbkreis-Segmentes, ermöglicht. Am beliebtesten ist die Variante von niedrigen Segmenten, die in Verbindung mit einem oder sogar zwei höheren Elementen gebracht werden.

COMBI

ATYPISCH

ELEGANT COMBI

ÜBERDACHUNGEN FÜR **WHIRLPOOLS**

SPA DOME **ORLANDO®** SMALL / LARGE

Soll der Innenraum Ihres überdachten Whirlpools transparent sein und Lichteinstrahlung ermöglichen oder möchten Sie eher ein diskretes Ambiente? Die Konstruktion dieses Modells unserer Produktserie besteht aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen. Die Kunststoffverglasung kann unterschiedlich sein. Dank unterschiedlichen Varianten von kompaktem Polykarbonat können die Scheiben komplett durchsichtig, diskret lichtdurchlässig oder leicht bronzegetönt sein. Diese kuppelförmige Überdachung besteht aus einem abgerundeten Außenteil, einer Schiebetür sowie einer Haube im Dachbereich. Beim SPA DOME **ORLANDO®** - small sitzt die Gesamtkuppel auf einer Schiene, und kann deshalb um 360° in beide Richtungen gedreht werden*****. Die Montage dieses Modells ist für den Fachmann leicht zu bewältigen. Wichtig dabei ist, dass die Verankerung der Führungsschiene auf einem festen Untergrund erfolgt (z.B. Betonfundament).

SPA DOME **ORLANDO®** SMALL

SPA DOME **ORLANDO®** LARGE

***** Nur bei SPA DOME **ORLANDO®** - small möglich

SPA DOME **ORLANDO®** SMALL
Innendurchmesser: 4,00 m / Außendurchmesser: 4,11 m / Höhe: 2,30 m

SPA DOME **ORLANDO®** LARGE
Innendurchmesser: 4,89 m / Außendurchmesser: 5,00 m / Höhe: 2,70 m

SPA DOME **ORLANDO®** SMALL

SPA **GRAND SUNHOUSE®**

SPA **SUNHOUSE®** / SPA **GRAND SUNHOUSE®**
Die Überdachungen SPA **SUNHOUSE®** / SPA **GRAND SUNHOUSE®** sind ovale Versionen des SPA DOME **ORLANDO®** Modells. Durch die größeren Abmessungen bieten diese Ausführungen auch einen größeren Innenraum. Zusätzlich zu den zwei Schiebetüren kann beim kleineren Modell auch das Dach teilweise geöffnet werden. Das Modell besteht aus zwei halbrunden Stirnseiten (praktisch eine halbierte SPA DOME ORLANDO® Anlage), zwei am Boden gradlinigen Überdachungssegmenten (die mit Schiebetüren versehen sind) sowie einer Kuppel mit teilweise verschiebbarem Dach zwecks Belüftung. Die zweiflügelige Schiebetür, die in einem der Halbkuppelteile eingebaut ist, ermöglicht eine unkomplizierte Positionierung des Whirlpools und dient gleichzeitig als Haupteingang in die Überdachung. Die Variante mit bronzefarbigem (Rauchfarbton) kompakten Polykarbonat verringert die Einwirkung von Sonnenstrahlen, und schafft so eine angenehme Atmosphäre mit Wärmekomfort. Die Konstruktionselemente dieser beiden Überdachungstypen ermöglichen eine schnelle Montage und anspruchslose Wartung.

SPA **GRAND SUNHOUSE®**

SPA **SUNHOUSE®** **Breite: 4,11 m / Länge: 6,16 m / Höhe: 2,30 m**
SPA **GRAND SUNHOUSE®** **Breite: 5,0 m / Länge: 8,0 m / Höhe: 2,7 m**

OASIS™ SMALL

OASIS™ SMALL

Die Überdachung **OASIS™** - small bringt in ausgewogenen Proportionen die Eigenschaften der Modelle SPA **SUNHOUSE®** und **VERANDA™** zusammen. Man kann sogar eine bereits vorhandene vertikale Wand als Stützmauer nutzen, um die Vorteile und Merkmale dieses Modells auf harmonische Art und Weise zu verbinden. Ein so entstehender Innenraum kann nicht nur als überdachte Fläche für einen Whirlpool oder ein Schwimmbecken, sondern auch als Wintergarten dienen.

So besteht auch die Möglichkeit, die Überdachung als Gartenpavillon für Freizeitvergnügen zu nutzen. Die Anlage besteht aus einem Dach, welches teilweise geöffnet werden kann, sowie einer oder zwei Schiebetüren. Die Halbkuppel an der Stirnseite hat eine großzügige Öffnung, und auch der Dachbereich kann zwecks Belüftung geöffnet werden. Die Variante mit bronzefarbigem Polykarbonat schützt vor Sonneneinstrahlung und beeinflußt positiv die Innenraumtemperatur.

OASIS® SMALL

Breite: 4,11 m / Länge: 4,10 m / Höhe: 2,30 m

OASIS™ LARGE

Wie aus dem Namen hervorgeht, handelt es sich hier um eine größere Version des Modells **OASIS™** - small. Die Länge dieses verlängerten Überdachungstyps beträgt fast 6 m.

OASIS® LARGE

Breite: 5,00 m / Länge: 5,6 m / Höhe: 2,70 m

OASIS™ LARGE

VARIABLE ÜBERDACHUNGEN

CORSO™
Meinen Sie, dass Ihr Schwimmbad zu nah an der Hauswand liegt und keine Überdachung hinpassen würde? Wir haben die Lösung! Dank der senkrechten Wänden dieser Ausführung ermöglicht das Modell **CORSO™** eine optimale Nutzung des Multifunktions-Innenraums. Zugang zum Innenbereich ist von allen 3 Seiten möglich. Die obere Laufschiene der Anlage ist an der Wand positioniert, die untere auf dem Boden befestigt. Die Segmente können hin und her verschoben werden, wodurch der Gesamtinnenraum geöffnet werden kann.

Tiefe: 2,00 - 6,50 m / Höhe: 2,39 - 2,99 m / Länge: nach Anforderung

STYLE™
Diese abgerundete Ausführung wurde konzipiert, um das Schwimmbad in Verbindung mit einer Hauswand der Länge nach zu überdachen, Dabei wird eine Laufschiene auf dem Boden und die Zweite an der Wand montiert. Das eigentliche Schwimmbecken sowie der Zwischenraum zur Wand sind also optimal geschützt. Die Segmente können nach rechts oder nach links verschoben werden, und somit wird der Pool gänzlich freigemacht. Ideal für Liebhaber runder Formen oder für alle, die eine größere Breite der Überdachung brauchen.

Tiefe: 5,00 - 8,50 m / Höhe: 2,62 - 3,00 m / Länge: nach Anforderung

VERANDA NEO™
Diese Überdachung eignet sich für Abdeckung von Pools oder Whirlpools, die in der unmittelbaren Nähe eines Hauses stehen. Die Segmente der SPA VERANDA rollen teleskopisch auf Schienen, welche an der Wand und am Boden angebracht sind. Durch dieses System kann der Innenraum weit geöffnet werden.

Tiefe: 3,00 - 4,50 m / Höhe: 2,50 - 2,74 m / Länge: nach Anforderung

TECHNISCHE DETAILS DER MODELLE NEO™

NEUE UND MODERNE AUFFASSUNG DER POOLÜBERDACHUNGSKONSTRUKTIONEN

...NOCH MEHR SERVICE℠

1. Auswahl von 6 Standartfarben.

2. 1x Tür lt. Kundenwunsch je nach Art im Preis inkludiert.

3. Attraktives Design mit abgerundeten Profilen und Kappen.

4. Zuverlässiges Arretierungssystem der Stirnseiten.

5. Einzigartiges Labyrinth - Dichtungssystem. Verhindert Verkratzen der Polykarbonatverglasungsfläche.



6. Kompaktes Schliesssystem **FORTIS.**

7. 4mm - stark kompaktes Polykarbonat mit der EU - weit längsten Garantielaufzeit (bis auf 15 Jahre). Speziell gegen Hagel getestet.

8. Aktiver Thermoschutz für Ihren Pool **AIR FRESH SYSTEM**. Hauseigenentwickeltes Lüftungssystem - hochklappbares Abschlussprofil.

9. 15 mm flache Laufschiene **KOMFORT**.

IN STANDARD-AUSFÜHRUNG OHNE AUFPREIS

10. **EASY UP** - oben positioniertes Schliesssystem in den Profilen integriert. Erhöhter Bedienungskomfort (mit Ausnahme des Modells IMPERIA NEO™ - LIGHT).

11. Laufrollen mit Nirostakugellagerung, wodurch ein leichtes sowie zuverlässiges Verschieben der einzelnen Segmente gewährleistet ist.

EIN WAHRER KOMFORT DURCH DAS HOCH ANGEBRACHTE **EASY UP** SYSTEM

UNTERSCHIEDLICHE **HÖHEN UND FORMEN**



FARBKOMBINATIONEN UND PROFILE

POLYKARBONAT

Kompakt Durchsichtig

Kompakt Rauchton

Kompakt Struktur

Einkammer Durchsichtig


Einkammer Hellblau


Einkammer Rauchton

Dreikammer Durchsichtig

ALUMINIUMPROFILE

Silber RAL 9006

Weiß RAL 9010

Anthrazit DB 703

Antik Braun

Kobalt Blau DB 503
(* ausser Modellen ORIENT™, OLYMPIC™ und kompletter Spa Programm Reihe)

Holzimitation „Kiefer“

FÜHRUNGSSCHIENEN

Silber Elox

Bronze Elox

VERGNÜGEN

- VERLÄNGERUNG DER SAISON - Verlängerung der Badesaison um 5 Monate (2 Monate im Herbst und 3 Monate im Frühling).
- SCHWIMMBADÜBERDACHUNG - Ihr Schwimmbad wird vor Insekten, Laub und Verschmutzung geschützt, so wird die Wartung wesentlich einfacher.
- WENIGER CHEMIKALIEN - dank der Überdachung bleibt Ihr Wasser sauberer, Sie sparen Chemikalien.
- KOMFORT - zugeschobene Überdachung ermöglicht Ihnen sich auch bei Wind und Regen im Schwimmbad aufzuhalten.
- SCHUTZ VOM FROST - die Überdachung verringert die Einwirkung von frostigem Wetter.
- EINE LAUFSCHIENE - bei dem barrierefreien Poolüberdachung Modell VIVA™ ist die Verschiebung nur mit einer Laufschiene möglich.
- ELEKTROANTRIEB - die Verschiebung der Segmente kann man auch mittels Elektroantrieb und Fernbedienung ermöglichen.
- LEICHTES VERSCHIEBEN - dank des Systems aus hochwertigen Rädern mit Edelstahllagern sind die Segmente kinderleicht verschiebbar.
- EINFACHE WARTUNG - Sicherheitsglas und Polykarbonat sind mit Hilfe der gewöhnlichen Reinigungsmittel zu waschen.

ÄSTHETIK

- TECHNOLOGIE - wir sind Inhaber von mehreren Patenten, weitere Entwicklungen werden ständig vorangetrieben.
- ORIGINAL - jede Überdachung wird nach Maß und auf Kundenwunsch gefertigt.
- AIR FRESH SYSTEM - die auf Metallblenden montiert kippbaren Dichtungsgummis auf den Stirnseiten beidseitig helfen zur Entlüftung und so behält das Wasser seine Qualität.
- DESIGN - die Form der Aluminiumprofile ist kantig oder rund, wie bei NEO™ Modellen.
- DICHTUNG - das Labyrinthdichtungssystem verhindert großteils den Wassereintritt und Kratzer am Polykarbonat.
- BELÜFTUNG - Montage eines zusätzlichen Lüftungsfensters ist möglich.

SICHERHEIT

- SCHUTZ VOR UNBEFUGTEM BETRETEN - das verschliessbare System der Überdachung verhindert das Eindringen unerwünschter Gäste.
- DAUERBELASTUNG - die robuste Konstruktion wird durch statische Berechnungen überprüft.
- ERHÖHETE TEMPERATUR - dank der Überdachung entsteht ein Raum mit angenehmer Temperatur.
- FÜR ROLLSTUHLFAHRER - ein behindertengerechter Eingang ist möglich.
- BEGEHBARE SCHIENEN - niedrige und sichere begehbare Schienen.
- UV-SCHUTZ - Polykarbonat mit beideseitiger UV-Stabilisierung schützt die Haut vor negativen Einflüssen der UV-Strahlung.
- POLYKARBONAT - 15Jahre Garantie auf das von uns verwendete Polykarbonat, das auf Hagelschlagfestigkeit getestet ist.

VERLÄSSLICHKEIT

- KOMPLETTER SERVICE - unsere Händler suchen für jeden Kunden immer die optimale Lösung.
- SCHNELLE MONTAGE - die Montage vor Ort erfolgt durch erfahrene Fachleute.
- SERVICE - im Rahmen unseres verlässlichen Nachverkaufsservices wird jeder eventuelle Defekt von unseren Servicemitarbeitern rasch behoben.
- QUALITÄT - internationale Zertifizierungen der Herrstellungs- und Produktqualität TÜV, CE, AFNOR...
- KOSTENLOSE VERMESSUNG - Beratung und Vermessung beim Kunden ist völlig kostenlos.
- UMWELTFREUNDLICH - wir achten darauf, dass die Produkte, deren Herrstellung sowie auch Abfallverarbeitung umweltfreundlich verläuft.
- LANGFRISTIGE GARANTIEN - Überdachung + Farbe 5 Jahre, Standfestigkeit der Verbindungen 7 Jahre, Polykarbonat 15 Jahre.
- INTERNATIONALES NETZ - neue Erfahrungen und Trends schöpfen wir aus unserem internationalen Verkaufsnetz IPC mit mehr als 30 Mitgliedern.

FIRMENVORSTELLUNG

Firma ALUKOV wurde 1995 in Orel bei Chrudim gegründet. Seither hat sie mehr als 10.000 Überdachungen für Schwimmbäder und Whirlpools hergestellt. Mit einer Jahresproduktion von mehr als 3.000 Anlagen gehören wir zu den bedeutendsten Firmen der Branche überhaupt. In Europa hat sich die ALUKOV einen guten Ruf in Sachen Innovation von Schwimmbadüberdachungen aufgebaut. Weltweit ist ALUKOV ein Marktführer des international bekannten IPC Team (Inter Pool Cover Team) Netzwerks qualifizierter Hersteller und Händler von Schwimmbadüberdachungen, welches ALUKOV 2005 selber gründete. Unsere Firma bietet ihren Kunden kontinuierlich neue Modelle von Poolüberdachungen sowie neue technische Produktlösungen, die durch attraktive Merkmale gekennzeichnet sind. Die in ALUKOV hergestellten Überdachungen werden innerhalb der EU und in andere Länder Europas sowie nach Asien und die U.S.A. exportiert. Wir setzen auf Premium-Qualität, Vielseitigkeit, Zeitlosigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir eine breite Palette mit einer Vielfalt von Überdachungstypen und Modellen für Schwimmbäder und Whirlpools anbieten. Der Kunde kann zwischen niedrigen, mittelhohen und hohen Ausführungen wählen, manche können sogar eine Spannbreite von bis zu 13 m erreichen.

UNSER PRODUKTIONSPROGRAMM

Unser Produktionsprogramm umfaßt drei Hauptprogramme. Das POOL-Programm umfaßt 19 Grundmodelle von Poolüberdachungen. Das SPA-Programm bietet 6 Überdachungsmodelle nicht nur für Whirlpools, sondern auch zum Beispiel für Ihre Lieblingsfahrzeuge. Und drittens das HOME-Programm, welches 4 Modelle für das Überdachen von Swimmingpools, Terrassen, Veranden, etc. umfaßt. Von dem breitgefächerten Angebot unserer Produktprogramme, die viele Farb- und Formvarianten von Swimmingpool- und Whirlpoolüberdachungen umfassen, können Sie sich auf den Seiten dieses Kataloges bzw. auf unseren Firmenseiten www.alukov.de überzeugen lassen!

ERSTKLASSIGER SERVICE

EINGESPIELTES TEAM

PRÄZISION UND DETAILGENAUIGKEIT

UNSERE PRODUKTIONSWERK IN TSCHECHIEN IST AUF EINER FLÄCHE VON 30 000 m². ZUSAMMEN MIT WERKSTÄTTEN WELTWEIT SOGAR INSGESAMT MEHR ALS 50 000 m².

ZERTIFIKATE UND AUSZEICHNUNGEN

ZERTIFIZIERUNG

Unsere Qualität wurde von Spezialisten im Bereich des Qualitätsmanagements ISO 9001, des Umweltmanagements ISO 14001 und vom französischen Forschungsinstitut in Paris (Laboratoire National d'Essais) zertifiziert. Die Pool-Überdachungen erfüllen die Sicherheits- und Qualitätsnorm NF P90-309.

TÜV Rheinland®
CERTIFIED EN 1090

CE EN1090

ISO 9001
ISO 14001
3EC certified

ONORM ONR 191160-2010
Requirements For Safety Moveable Swimming Pool Covers

ASCE
American Society of Civil Engineers

AUSZEICHNUNGEN

Die Terrassenüberdachung **CORSO™** GLASS gewann den Prestigepreis Grand Prix auf der Ausstellung FOR ARCH 2013

Die Terrassenüberdachung **CORSO™** gewann den Prestigepreis Interiors & Design auf der WARSAW BUILD 2014 & 2015

Goldmedaille für die Schiebeüberdachung **CORSO™** auf der BUDMA 2015

Die Terrassenüberdachung **CORSO™** ULTIMA gewann den Prestigepreis Grand Prix auf der Ausstellung FOR HABITAT 2017 & 2018

ALUKOV Deutschland GmbH, Pappelallee 78-79, D - 10437 Berlin
E-mail: info@alukov.de
www.alukov.de ▪ www.enclosure.guru

Stempel des Fachhändlers:

Member of IPC Team

15

2005
2020

www.alukov.de ▪ www.enclosure.guru

© ALUKOV 01 - 2020, DRUCKFEHLER UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.
ÜBERDACHUNG FOTOS SIND ILLUSTRATIV. DESIGN UND QUALITÄT VON ALUKOV TSCHECHISCHE REPUBLIK.